




ROMANA SPORT
Małgorzata Grindei
+48 533-592-373
E-mail: romana.com.pl@gmail.com

DRABINKA GIMNASTYCZNA

ROMANA

R4

DSKM-4-7.06.G1.490.18-66



UWAGA!

Zestaw jest przeznaczony do użytku domowego.

Zestaw jest przeznaczony dla 1 osoby.

Uwagi dla osoby wykonującej montaż

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z niniejszą instrukcją montażu. Po zakończeniu montażu instrukcję należy pozostawić użytkownikom do wglądu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszą instrukcją, szczególnie z punktami dotyczącymi bezpieczeństwa.



Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji, aby zapoznać się z zasadami instalacji, bezpiecznego użytkowania, konserwacji, transport oraz przechowywania wyrobu.

Wszelkie czynności związane z montażem oraz demontażem wyrobu powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby.

Instrukcję należy zachować przez cały okres eksploatacji wyrobu.



Aby bezpiecznie korzystać z wyrobu NIE WOLNO:

- aby dzieci uczestniczyły podczas montażu wyrobu;
- aby dzieci samodzielnie regulowały elementy wyrobu;
- aby dzieci korzystały z zestawu bez opieki dorosłych;
- aby ćwiczenia odbywały na podłożu nie zabezpieczonym odpowiednim materacem;
- aby jednocześnie korzystała z zestawu więcej niż jedna osoba.

Bezpieczeństwo wyrobu zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

WSKAZANIA DLA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z WYROBU PRZEZ DZIECI:

- ☞ Nie przechodzić w pobliżu, przed, za lub pomiędzy ruchomymi elementami zestawu.
- ☞ Nie okręcać wokół własnej osi linek na których są zawieszone huśtawki i obręcze, nie huścić pustych huśtawek/obróczy, nie zakręcać ich wokół szczelbeków.
- ☞ Siedząc na huśtawce, nie huścić się w kierunku innym niż przód-tył.
- ☞ Nie zakręcać lub obkręcać linek, na których znajdują się elementy podwieszane.
- ☞ Nie wykorzystywać elementów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
- ☞ Nie pozostawiać elementów zestawu będących w ruchu.
- ☞ Nie korzystać z zestawu mając mokre ręce lub gdy elementy zestawu są mokre lub wilgotne (np. po czyszczeniu).
- ☞ Nie stawać stopami na obręczach gimnastycznych.
- ☞ Nie używać młotków, pił, gwoździ, śrubokrętów do pracy z wyrobem.
- ☞ Nie stawać stopami na huśtawce.
- ☞ Nie umieszczać na wyrobie przedmiotów nie wchodzących w jego skład lub nie wskazanych przez producenta jako akcesoria dodatkowe, w szczególności: skakanek sznurów do suszenia prania, linek, kabli, łańcuchów itp., które mogą spowodować uduszenie.
- ☞ Podczas korzystania z zestawu uważać na inne dzieci bawiące się blisko zestawu.

WSKAZANIA DLA DOROSŁYCH:

- ☞ Ustalać granice wchodzenia na wyrób oraz huśtania zgodnie z możliwościami dziecka.
- ☞ Ubierać dzieci odpowiednio do zajęć z zestawem. Używać wygodnego obuwia z podeszwą antypoślizgową, zakładać wygodne ubranie, nie zakładać na szyję łańcuszków, szalików, hust i temu podobnych, nie zakładać ubrań z kapturem, sznurkami, krawatów i innych elementów na których można się zaczepić.
- ☞ Sprawdzać wszystkie elementy zawsze przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu przez dziecko.
- ☞ Zawsze pamiętać, że dzieci lubią eksperymentować i mogą wymyślać niebezpieczne zabawy – zawsze bądź gotowy do podjęcia odpowiednich działań.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Zestaw przeznaczony jest do ćwiczeń i zabawy w pomieszczeniu, nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.



Producent zawsze ma prawo do wnoszenia zmian w wyglądzie, wyposażeniu oraz konstrukcji w związku z ciągłym ulepszaniem wyrobu.




UWAGA

**DZIECI MOGĄ KORZYSTAĆ Z ZESTAWU
WYŁĄCZNIE POD KONTROLĄ OSOBY DOROSŁEJ!**


2. DANE TECHNICZNE

Tabela 1

Wymiary gabarytowe, mm	długość	2020
	szerokość	860
	wysokość	2300-2730
Waga brutto, kg, nie więcej niż		45
Maksymalna waga użytkownika, kg (nie dotyczy elementów linowych)		100
Maksymalne obciążenie elementów linowych, kg		50
Minimalny wiek użytkownika		3 lata
Termin przydatności, (nie mniej niż)		5 lat
Wysokość pomieszczenia:		
Wys. min , mm		2350
Wys. max , mm		2730



Rys.1



Podłoże asekuracyjne np.
materac DMF-ELK-14.XX

3. KONSTRUKCJA

3.1 Skład zestawu.

3.1.1 Wyrób stanowi składalną i rozkładalną konstrukcję zbudowaną z metalowych rurek, którą instaluje się rozporowo między sufitem i podłogą.

3.1.2 Głównymi częściami składowymi zestawu są:

- drabinka gimnastyczna pionowa;
- dwa słupki pionowe;
- drążek gimnastyczny z możliwością regulacji wysokości;
- drabinka pozioma
- siatka wspinaczkowa.

3.1.3 Na wyrobie można zawieszać określone elementy linowe, w ściśle przeznaczonych do tego miejscach.




3.2 Informacje o użytych materiałach.





Materiały użyte do produkcji wyrobu są dopuszczone do użytku w produkcji wyrobów przeznaczonej dla dzieci, posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty.

4. WYPOSAŻENIE

Wyposażenie zestawu jest wyszczególnione w Tabelach 2-3

Tabela 2

Nr	Detale, elementy konstrukcyjne		Ilość, szt.	Nr opak. foliowego	Nr kartonu
	Nazwa Oznaczenie	Rys.			
4	Słupek dolny 1.DSKM 158.07		4		2
5	Słupek górny DSKM 01.257.00		4		2
6	Szczebelek 1.DSK-Pr.06.490.02.01		6		1
6.1	Szczebelek 1.DSK-Pr.09.490.04.01		3		1
6.2	Szczebelek 1.DSK-Pr.00.490.04.01		2		1
7	Przekładka DSK 05.075.00		8	1	1
8	Wstawka 1.DSK 049.02-20		4		1
9	Obudowa DSK 05-011-20		34	1	1
10	Zaślepka DSK 05-012-20		34	1	1
11	Podkładka DSKM 02.100.00		4	2	1
13	Tulejka DSK 05.018-01-20		4	1	1
14	Maskownica dolnego rozporu DSK 05-040-20		4		1
16	Nóżka rozporu górnego DSK 05.118.00-20		4	1	1
24	Podstawka rozporu dolnego DSK 02.050.00		4	1	1
31	Obejma 1.DSK 42x25PI.001-200		8	1	1
34	Prowadnica-klips DSK 05.056-20		7	1	1

36	Słupek DSKM 01.259.00		2		1
38	Przekładka gumowa DSK 05.072.00		8	1	1
86	Zaślepka DSK 05.070.00-20		25	1	1
92	Kółko gumowe DSK 05.070.00-20		15	1	1
140	Zaślepka D17 DSK 05.095.00-200		8	1	1
141	Zaślepka D12 DSK 05.096.00-200		8	1	1
Elementy montażowe					
62	Śruba M8x55.58.016 GOST 7798-92		6	2	1
64	Śruba M8-8gx65.58.016 GOST 7798-92		22	2	1
67	Śruba M16x110.58.016 GOST 7798-92		4	2	1
75	Nakrętka M8.6.016 GOST 5915-98		17	2	1
77	Nakrętka M16.6.016 GOST 5915-98		4	2	1
81	Podkładka 8.01.016 GOST 11371-78		32	2	1
84	Zaślepka D10		88	1	1
93	Wkręt M8x45.58.016 GOST 11738-84		4	2	1
94	Wkręt M6x30.58.016 GOST 11738-84		4	2	1
95	Nakrętka M6.4.016 GOST 5915-98		4	2	1
	Klucz S=24x13 mm		1	2	1
	Klucz sześciokątny S=6 mm		1	2	1
	Klucz sześciokątny S=5 mm		1	2	1
Elementy podwieszane					
114	Rama przesuwna z drążkiem G1 DSKM-WO 92.56.G1.490.00-20		1		1
100	Lina gimnastyczna DSK-WO 91.02.11-20		1		1
101	Obręcze gimnastyczne DSK-WO 91.03.11-21		1		1

107	Kosz do koszykówki DSK-WO 92.04.07		1		1
119	Siatka wspinaczkowa DSK-WO 91.27.03.16		1		1
Dokumenty					
	Instrukcja montażu i eksploatacji		1		1



Instrukcje wideo przedstawiające montaż zestawu można znaleźć na naszym oficjalnym kanale w YouTube pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCBL9oEA-xPCqA6NjQjZVSoA/videos?view_as=subscriber

Wypożyczenie Drążka przesuwne go «G1» DSKM-WO 92.56.G1.490.00-20

Tabela 3

LP	Detale, elementy konstrukcyjne	Ilość, szt.	Nr opak. foliowego	Nr kartonu
26	Gryf 1.DSK 039.00-20	1		1
28	Obejma 1.DSK42x33,5 PI.001-200	8	3	1
38	Przekładka gumowa 33,5 DSK 05.072.00	16	3	1
49	Prowadnica-klips DSK 05.069.00-20	6	3	1
52	Poprzeczka 1.DSKM 066.00-20	1		1
53	Wspornik 1.DSKM 065.00-20	2		1
54	Półobejma 25 DSK 05.060.01-20	4	3	1
55	Półobejma DCK 05.060.02-20	4	3	1
140	DSK 05.095.00-200 Zaślepka D17	8	3	1
141	DSK 05.096.00-200 Zaślepka D12	16	3	1
Elementy montażowe				
65	Śruba M8x75.58.016 GOST 7798-70	4	3	1
75	Nakrętka M8.4.016 GOST 5915-70	8	3	1
81	Podkładka 8.04.016 GOST 11371-78	4	3	1
91	Maskownica №13	8	3	1
93	Wkręt M8 x 45.58.016 GOST 11738-84	4	3	1
94	Wkręt M6 x 30.58.016 GOST 11738-84	8	3	1
95	Nakrętka M6 GOST 5915-98	8	3	1

Wypożyczenie Liny DSK-WO 91.02.11-20

Tabela 4

LP	Nazwa Oznaczenie	Rys.	Ilość, szt.	Nr opak. foliowego	Nr kartonu
100.1	Lina		1	4	1
100.2	Klamra DSK 2.051.00		1	4	1
100.3	Oś DSK 03.030.00		1	4	1
100.4	Wkręt M5-7gx 12.56 GOST 17473-80		2	4	1

100.5	Podkładka 5.01.016 GOST 11371-78		2	4	1
100.6	Podkładka 5.65G GOST 6402-70		2	4	1

Wyposażenie obręczy gimnastycznych DSK-WO 91.03.11-21

Tabela 5

LP	Oznaczenie	Nazwa	Ilość, szt.	Nr opak. foliowego	Nr kartonu
101.1	DSK 05-038-21	Obręcz	2	5	1
101.2	DSK-WO 91.03.11.001-02	linka 10 mm	2	5	1
110	DSK 02-009-01	Blokada	2	5	1

Wyposażenie Kosza do koszykówki DSK-WO 92.04.07

Tabela 6

LP	Nazwa Oznaczenie	Ilość, szt.	Nr opak. foliowego	Nr kartonu
107.1	Tablica	1	6	1
107.2	Obręcz z siatką	1		1
107.3	DSK 05.113.00-20	1	6	1
107.4	Obudowa wkręta	1	6	1
107.5	Wkręt	1	6	1

5. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

5.1 Transport wyrobu odbywa się w opakowaniu kartonowym producenta dowolnym sposobem, który zapewni jego trwałość.

5.2 Przed montażem wyrób należy przechowywać w firmowym opakowaniu, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu.

5.3 Do przewożenia wyrobu w inne miejsce zaleca się użycie opakowania firmowego.

6. UTYLIZACJA

6.1 Przed utylizacją wyrobu należy:

- zdemontować zestaw, demontaż należy wykonać w kolejności odwrotnej do instrukcji montażu;
- posortować detale zgodnie z rodzajem materiałów użytych do ich produkcji.

6.2 Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych dla zdrowia i zagrażających życiu.

6.3 Utylizację elementów należy wykonać zgodnie z wymogami sanitarnymi obowiązującymi w danym kraju.

7. WARUNKI GWARANCJI

7.1 Termin gwarancji jest ustalony na 12 miesięcy od dnia zakupu.

7.2 Gwarancja zostaje utracona w przypadku:

- uszkodzenia wyrobu w transporcie;
- nieprawidłowego przechowywania wyrobu, nieprawidłowego montażu lub nieprawidłowej eksploatacji;
- ingerencji w konstrukcję wyrobu wykonanej samowolnie.

8. INSTRUKCJA MONTAŻU

8.1 Ograniczenia.

- 8.1.1 Sufity drewniane nie nadają się do montażu wyrobu.
- 8.1.2 Sufity podwieszane z płyt gipsokartonowych są nieodpowiednie do montażu wyrobu.
- 8.1.3 Zestaw nie może być zamontowany w narożniku pomieszczenia.

8.2 Ustawienie wyrobu w pomieszczeniu.

- 8.2.1 Dopuszczalny poziom nierówności powierzchni podłogi/sufitu to nie więcej niż 5mm.
- 8.2.2 Przy montażu wyrobu na podłożu drewnianym, parkiecie, laminacie itp. zaleca się użyć dodatkowej podkładki ze sklejki o grubości 16-20mm, położonej pod obie nóżki.
- 8.2.3 Należy zapewnić swobodny dostęp do wyrobu.

8.3 Przygotowanie do montażu.

- 8.3.1 Rozpakuj zestaw.
- 8.3.2 Rozłóż detale na wcześniej przygotowanym miejscu (stół, podłoga).
- 8.3.3 Upewnij się czy wszystkie elementy zgadzają się z instrukcją.
- 8.3.4 Podczas montażu będą potrzebne narzędzia wymienione w Tabeli:

Tabela 7


Nazwa	Ilość, szt.	
Klucz do śrub S=24x13 mm	1 (w zestawie)	
Klucz sześciokątny S=6 mm	1 (w zestawie)	
Klucz sześciokątny S=5 mm	1 (w zestawie)	
Poziomica	1	Nie wchodzi do zestawu
Drabina	1	

8.4 Środki bezpieczeństwa.


- 8.4.1 Prace związane z montażem, demontażem i instalacją wyrobu powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby.
- 8.4.2 Zabrania się uczestnictwa dzieci przy pracach montażowych.
- 8.4.3 Montaż należy wykonywać w kolejności opisanej w niniejszej instrukcji.

8.5 Kolejność montażu wyrobu.

- 8.5.1 Złożyć dolną sekcję drabinki gimnastycznej. Nie dokręcać śrub poz. 64.



Rys.2




Rys.3

8.5.3 Połączyć drabinkę i górne nóżki rozporowe.

I. Wstawić wstawki poz. 8 do słupków, założyć maskownice dolnego rozporu poz.14. Na podłodze rozłożyć podstawki rozporu dolnego poz. 24, przekładki poz.7.


II. Podnieść i wyregulować górne nóżki rozporowe, blokując je na odpowiedniej wysokości (poz.9,62,75,81).



Rys.4

8.5.4 Wykonać montaż rozporowy drabinki.


- I- Zainstalować szczebel, dokręcić wszystkie śruby mocujące szczeble.
- II- Wyregulować rozpór dolny, wykręcając śruby poz. 67. Po tym jak górne nóżki dotkną sufitu, należy wykonać jeszcze 1-3 obroty śrubami poz.67, a następnie ustabilizować nakrętkami poz.77.
- III- Maskownice poz. 14 opuścić na dół, zainstalować zaślepki poz. 10.



Rys.5


8.5.5 Połączyć słupki sekcji bocznej:

Połączyć oba dolne słupki śrubami poz. 67 (patrz rys.3 II), połączyć górne i dolne słupki za pomocą szczelków poz.6 i 6.2 (rys.6). Zamontować elementy rozporu.




Rys.6

8.5.6 Złożyć drabinkę poziomą.



Rys.7


8.5.7 Połączyć zainstalowaną drabinę oraz sekcję ze słupkami za pomocą drabinki poziomej, ustawiając ją na odpowiedniej wysokości. **Wkrętów poz. 93; 94 nie dokręcać, zaślepek poz. 140, 141 nie montować.**



Rys.8


8.5.8 Ustawić słupki i dokończyć montaż drabinki poziomej.

- I. Sprawdzić ustawienie słupków za pomocą poziomicy. Wykonać montaż rozporowy, wykręcając śruby poz. 67. Po tym jak górne nożki dotkną sufitu, należy wykonać jeszcze 1-3 obroty śrubami poz.67, a następnie ustabilizować nakrętkami poz.77. Maskownice poz. 14 opuścić na dół.
- II. Zamontować zaślepki poz.84.
- III. Zamontować zaślepki poz.86.
- IV. Zamontować prowadnice-klipsy poz.34.
- V. Dokończyć montaż drabinki poziomej dokręcając na sztywno wkręty poz.93; a następnie poz. 94. Zainstalować zaślepki poz. 140; 141 (por.rys.7).



Rys.9

8.5.9 Zainstalować drążek.





Rys.10

Dopuszcza się inną kolejność montażu.


8.6 Montaż elementów podwieszanych.

8.6.1 Montaż siatki wspinaczkowej




Rys.11

8.6.2 Montaż liny gimnastycznej



Rys.12


8.6.3 Montaż obręczy gimnastycznych



Rys.13


8.6.4 Montaż kosza do koszykówki

Wstawić obręcz poz.2 do otworów tablicy poz.1 tak, aby jej wygięte końce były skierowane do góry, przymocować ją za pomocą blokady poz.3 oraz wkrętów poz.4.



Rys.14

Ustawić kosz do koszykówki na dowolnym szczelnie, zawieszając go na haczykach.



Rys.15

Wygląd wyrobu oraz zalecane położenie elementów linowych jest widoczne na rys. 1.

8.7 Sprawdzenie prawidłowości montażu.

8.7.1. Sprawdzić pion słupków przy użyciu poziomicy. Jeśli słupki nie są ustawione równo, należy poluzować śruby (poz.67), odpowiednio ustawić pion (sprawdzając przy użyciu poziomicy) i dokręcić rozpor za pomocą śrub.

8.7.2 Sprawdzić stabilność zestawu dając równomierne obciążenie nie mniejsze niż 75kg zarówno na drabinkę jak i na drążek.

9 INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

9.1. Wyrób przeznaczony jest dla dzieci od 3 roku życia.

9.2. Uwaga! Dzieci mogą korzystać z wyrobu wyłącznie pod kontrolą osoby dorosłej.

9.3. Maksymalna waga użytkownika korzystającego z wyrobu to 100kg.

9.4. W jednym czasie z wyrobu może korzystać tylko jedna osoba.



9.5. Aby uniknąć wypadków i kontuzji podczas zajęć, podłoże pod i wokół wyrobu powinno zostać zabezpieczone przez materace asekuracyjne, które będą chronić ciało przy upadku.



9.6 W przypadku akcesoriów linowych w jednym czasie można używać tylko 1 elementu. Akcesoria linowe (lina, obręcz na linkach, trapez) należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem tylko i wyłącznie do ćwiczeń. **Zabrania się** wykorzystywać je w inny sposób, w szczególności zawiązywanie linek na sobie lub na innych, obwiązywanie się nimi, przywiązywanie przedmiotów do linek, wprawianie w ruch elementów linowych na których nie ma nikogo, ich skręcanie i rozkręcanie.



9.7. Zabrania się przymocowywania do wyrobu przedmiotów nie będących do tego przystosowanych, np. Skakanek, sznurów do prania, kabli, łańcuchów itp., ponieważ przedmioty te mogą stać się poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia dziecka.



UWAGA

KORZYSTANIE Z ZESTAWU BEZ ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA PODŁOŻA MATERACEM ASEKURACYJNYM MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH USZKODZEŃ CIAŁA PRZY UPADKU.



9.8. Dzieci podczas zajęć z wyrobem powinny być ubrane w odzież oraz obuwie odpowiednie do zajęć sportowych. Należy wykluczyć rzeczy na których dzieci mogą się zaczepić (łańcuszki, szaliki, ubranie z kapturem, troczkami itp.).

Zalecenia dotyczące ćwiczeń:

- Dzięki regularnym codziennym ćwiczeniom na wyrobie poprawia się ogólny stan zdrowia i kondycji dziecka, jego apetyt oraz jakość snu.
- Dla dzieci polecamy następujące ćwiczenia ogólnorozwojowe:
 - na drabince gimnastycznej – wspinanie się i schodzenie po drabince, ćwiczenie mięśni brzucha;
 - na linie – podciąganie się oraz wspinanie po linie;
 - na obręczach gimnastycznych – podciąganie się, przewroty, trening mięśni brzucha.
- Konkretnie ćwiczenia oraz czas treningu musi zostać ustalony przez rodziców i dobrany indywidualnie do każdego dziecka po konsultacji ze specjalistą.



Niezachowanie zasad bezpieczeństwa opisanych w niniejszej instrukcji może doprowadzić do wypadku!

12. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRZED KAŻDORAZOWYM ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ

Przed rozpoczęciem zajęć każdorazowo należy:

- Ocenić stan wizualny wszystkich elementów zestawu;
- Sprawdzić stan konstrukcji oraz wszystkich elementów zestawu;
- Sprawdzić stan drewnianych elementów zestawu.



Pominięcie oględzin zestawu może doprowadzić do wypadku!

13. INSTRUKCJA OGLĘDZIN I KONSERWACJI

13.1 Za każdym razem przed rozpoczęciem zajęć należy przeprowadzić wizualne oględziny wyrobu:

- Sprawdzić miejsca połączeń elementów. Jeśli łączenie jest osłabione, należy dokręcić połączenia elementów używając narzędzi do tego przeznaczonych.



UWAGA! Zabrania się całkowitego odkręcania szczelbi drabinki.

- Sprawdzić mocowanie elementów linowych, stan linek szczególnie pod kątem przetarć i ubytków włókna linek;
- Sprawdzić stan elementów drewnianych;
- Sprawdzić obecność wszystkich plastikowych zaślepek w miejscach łączeń;
- Sprawdzić stabilność konstrukcji oraz stan elementów mocujących;

13.2 Co najmniej raz w miesiącu przeprowadzać oględziny fizycznie sprawdzając stabilność konstrukcji oraz elementów mocowania. Należy sprawdzić czy żaden element nie uległ przesunięciu, czy wszystkie śruby oraz łączenia są dokręcone.

13.3 Co najmniej raz w roku przeprowadzać szczegółowe oględziny.

Wszystkie elementy które straciły swoją funkcjonalność należy wymienić na analogiczne, pochodzące z tego samego źródła co wyrób.

Zabrania się samodzielnej ingerencji w konstrukcję wyrobu oraz wykorzystywania elementów pochodzących z innych źródeł.