

OLIMP

Dane techniczne:

- szer. drabinki – 620mm
- rozpiętość drążka – 900mm
- długość szczebla – 530mm
- wysokość zestawu – 2250mm
- długość sekcji z drążkiem – 580mm
- długość poręczy z rączkami – 715cm
- max obciążenie:
 - a) konstrukcja metalowa - do 250kg



Zasady korzystania:

- Drabinkę należy zainstalować do solidnej i stabilnej ściany.
- Po zamontowaniu należy sprawdzić czy wszystkie elementy zostały prawidłowo zinstalowane.
- Zabrania się samodzielnej zmiany konstrukcji zestawu.
- Dzieci mogą korzystać z zestawu wyłącznie pod kontrolą dorosłych.
- W bliskiej odległości do zestawu należy zapewnić wolne miejsce oraz upewnić się czy nie ma żadnych przedmiotów które mogłyby przeszkadzać w użytkowaniu. W przypadku zauważenia nieprawidłowości należy ją wyeliminować.
- Nie wolno montować zestawu w bliskiej odległości do okna.
- Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy wykonać rozgrzewkę.
- Przed każdymi zajęciami należy sprawdzić czy wszystkie elementy są sprawne technicznie oraz dokręcone i odpowiednio zamocowane.

Zasady przechowywania:

Przed montażem zestaw należy przechowywać w firmowym opakowaniu producenta w suchym zamkniętym i pozbawionym wilgoci pomieszczeniu.

Konstrukcja zestawu:

Zestaw to konstrukcja metalowa która składa się z drabinki gimnastycznej montowanej do ściany, drążka stacjonarnego z wieloma chwytami, który jest zamontowany do słupków w górnej części drabinki oraz składanych poręczy do ćwiczeń, montowanych w dolnej części drabinki.

Montaż zestawu:

- Dany model jest przeznaczony do montażu do ścian nośnych.
- Wyjmij wszystkie elementy z opakowania i sprawdź czy niczego nie brakuje.
- Posortuj śruby wg ich rozmiaru.
- Najpierw uważnie przeczytaj całą instrukcję montażu, a następnie rozpocznij montaż.
- Skręcając części drabinki nie dokręcaj śrub od razu do końca, pozostaw niewielki luz aby później móc wypoziomować i odpowiednio ustawić konstrukcję. Dopiero gdy odpowiednio ustawisz zestaw dokręć śruby do końca.
- Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu drabinki podczas jej instalacji.

1 KROK: Montaż drabinki metalowej.

Połącz górną część słupka (1) i dolną część słupka (2) za pomocą łącznika (5) i śrub (15). Tą samą czynność powtórz z drugim słupkiem. Słupki drabinki połącz ze sobą za pomocą szczebli (6), przykręcając je za pomocą śrub (18).

2 KROK: Do słupków przykręć uchwyty mocowania do ściany (11) za pomocą śrub (18).

3 KROK: Wsporniki drążka (4) połącz ze słupkami drabinki w części górnej (1) za pomocą łącznika (12) i śrub (15,28). Drążek (3) przymocować do wsporników (4) za pomocą śrub (18). Połączyć konstrukcję drążka ze słupkami (1) za pomocą łącznika (4) oraz śrub (15,28).

4 KROK: Zainstaluj poręczę (10) w dolnej części słupków drabinki (2) za pomocą łącznika (9) i śrub (26,28).

5 KROK: Ustaw równo drabinę, dokręć wszystkie śruby i nakrętki, zainstaluj wszystkie zaślepki (22,23). Drabinę przyłóż do ściany, odrysuj miejsca nawięrtów, odłóż drabinę, wykonaj nawięrt i przykręć drabinę do ściany.


UWAGA! Dobierz elementy montażowe odpowiednie do struktury ściany. Jeżeli ściana do której montujesz zestaw jest zbudowana z betonu – do montażu użyj śrub kotwowych. Jeśli ściana jest wykonana z cegły – użyj wkrętów i kołków rozporowych.

Gwarancja producenta:


Producent gwarantuje że wyrób jest zgodny z normami bezpieczeństwa pod warunkiem że został zamontowany i jest używany według niniejszej instrukcji i udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Produkt zamontowany i używany niezgodnie z niniejszą instrukcją traci gwarancję producenta.

Schematy montażu:

1. Schemat montażu poręczy:



2. Schemat montażu wsporników drążka:



3. Schemat montażu drabinki:

LP	Nazwa	szt
1	Słupek górny	2
2	Słupek dolny	2
3	Drążek	1
4	Wspornik drążka	2
5	Złączka	2
6	Szczebel	8
7	Podłokietnik	2
8	Oparcie	1
9	Łącznik	2
10	Uchwyt poręczy	2
11	Uchwyt mocowania do ściany L=115	4
12	Złączka wsporników drążka	2
13	Podkładka M10	28
14	Nakrętka M10	12
15	Śruba M8x55	4

16	Podkładka M8	42
17	Nakrętka M8	10
18	Śruba M8x60	18
19	Śruba M6x70	4
20	Śruba M6x10	8
21	Podkładka M6	12
22	Zaślepka na śrubę M8	40
23	Zaślepka na śrubę M10	28
24	Nakrętka M10	2
25	Plastikowa podkładka	4
26	Śruba M8x65	2
27	Nakrętka motylkowa M8	2
28	Śruba M10x60	14
29	Poprzeczki do oparcia na plecy	2
30	Śruba M8x50	2

