

# START

## Dane techniczne:

- szer. drabinki – 610mm
- rozpiętość drążka – 885mm
- długość szczebla – 520mm
- wysokość zestawu – 2300mm
- długość wspornika drążka z rączką – 625mm
- długość poręczy z rączkami – 670mm
- max obciążenie: konstrukcja metalowa - do 250kg

## Zasady korzystania:

- Drabinkę należy zainstalować do solidnej i stabilnej ściany.
- Po zamontowaniu należy sprawdzić czy wszystkie elementy zostały prawidłowo zinstalowane.
- Zabrania się samodzielnej zmiany konstrukcji zestawu.
- Dzieci mogą korzystać z zestawu wyłącznie pod kontrolą dorosłych.
- W bliskiej odległości do zestawu należy zapewnić wolne miejsce oraz upewnić się czy nie ma żadnych przedmiotów które mogłyby przeszkadzać w użytkowaniu. W przypadku zauważenia nieprawidłowości należy ją wyeliminować.
- Nie wolno montować zestawu w bliskiej odległości do okna.
- Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy wykonać rozgrzewkę.
- Przed każdymi zajęciami należy sprawdzić czy wszystkie elementy są sprawne technicznie oraz dokręcone i odpowiednio zamocowane.

## Zasady przechowywania:

Przed montażem zestaw należy przechowywać w firmowym opakowaniu producenta w suchym zamkniętym i pozbawionym wilgoci pomieszczeniu.

## Konstrukcja zestawu:

Zestaw to konstrukcja metalowa która składa się z drabinki gimnastycznej montowanej do ściany, drążka stacjonarnego z wieloma chwytami, który jest zamontowany do słupków w górnej części drabinki oraz składanych poręczy do ćwiczeń, montowanych w dolnej części drabinki.

## Montaż zestawu:

- Dany model jest przeznaczony do montażu do ścian nośnych.
- Wyjmij wszystkie elementy z opakowania i sprawdź czy niczego nie brakuje.
- Posortuj śruby wg ich rozmiaru.
- Najpierw uważnie przeczytaj całą instrukcję montażu, a następnie rozpocznij montaż.
- Skręcając części drabinki nie dokręcaj śrub od razu do końca, pozostaw niewielki luz aby później móc wypoziomować i odpowiednio ustawić konstrukcję. Dopiero gdy odpowiednio ustawisz zestaw dokręć śruby do końca.
- Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu drabinki podczas jej instalacji.

## 1 KROK: Montaż drabinki metalowej.

Połącz górną część słupka (1) i dolną część słupka (2) za pomocą łącznika (5) i śrub (15). Tą samą czynność powtórz z drugim słupkiem. Słupki drabinki połącz ze sobą za pomocą szczebli (6), przykręcając je za pomocą śrub (30).



**2 KROK:** Do słupków przykręć uchwyty mocowania do ściany (11) za pomocą śrub (30).

**3 KROK:** Wsporniki drążka (3) połącz ze sobą przy pomocy poprzeczki (4) i śrub (18). Konstrukcję drążka przykręć do słupków (1) za pomocą śrub (15).

**4 KROK:** Zainstaluj poręczę (10) w dolnej części słupków drabinki (2) za pomocą łącznika (9) i śrub (12,26,28).

**5 KROK:** Ustaw równo drabinę, odpowiednio wypoziomuj, dokręć wszystkie śruby i nakrętki, zainstaluj wszystkie zaślepki (22,23). Drabinę przyłóż do ściany, odrysuj miejsca nawiertów, odłóż drabinę, wykonaj nawierty i przykręć drabinę do ściany.


**UWAGA!** Dobierz elementy montażowe odpowiednio do struktury ściany. Jeżeli ściana do której montujesz zestaw jest zbudowana z betonu – do montażu użyj śrub kotwowych. Jeśli ściana jest wykonana z cegły – użyj wkrętów i kołków rozporowych.

#### Gwarancja producenta:


Producent gwarantuje że wyrób jest zgodny z normami bezpieczeństwa pod warunkiem że został zamontowany i jest używany według niniejszej instrukcji i udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Produkt zamontowany i używany niezgodnie z niniejszą instrukcją traci gwarancję producenta.

#### Schematy montażu:

1. Schemat montażu poręczy:



2. Schemat montażu drabinki:



## LEGENDA:

LP	Nazwa	szt
1	Słupek górny	2
2	Słupek dolny	2
3	Wspornik drążka z rączkami	2
4	Poprzeczka drążka L=596	1
5	Złączka	2
6	Szczebel L=520	8
7	Podłokietnik	2
8	Oparcie	1
9	Łącznik	2
10	Uchwyt poręczy	2
11	Uchwyt mocowania do ściany L=115	4
12	Śruba M10x60	2
13	Podkładka M10	12
14	Nakrętka M10	4
15	Śruba M8x55	10

16	Podkładka M8	46
17	Nakrętka M8	10
18	Śruba M8x20	2
19	Śruba M6x70	4
20	Śruba M6x10	8
21	Podkładka M6	12
22	Zaślepka na śrubę M8	44
23	Zaślepka na śrubę M10	12
24	Nakrętka M10 samokontruująca	2
25	Plastikowa podkładka	4
26	Śruba M8x65	2
27	Nakrętka motylkowa M8	2
28	Śruba M10x55	4
29	Poprzeczki do oparcia na plecy	2
30	Śruba M8x60	20