

FLEXTER LIGHT

Dane techniczne:

- szer. drabinki – 685mm
- rozpiętość drążka – 950mm
- wysokość zestawu – 2410mm
- odległość zestawu od ściany – 780mm
- długość uchwytu łączącego drabinkę ze ścianą – 120mm
- max obciążenie: konstrukcja metalowa - do 250kg

Zasady korzystania:

- Drabinkę należy zainstalować do solidnej i stabilnej ściany.
- Po zamontowaniu należy sprawdzić czy wszystkie elementy zostały prawidłowo zainstalowane.
- Zabrania się samodzielnej zmiany konstrukcji zestawu.
- Dzieci mogą korzystać z zestawu wyłącznie pod kontrolą dorosłych.
- W bliskiej odległości do zestawu należy zapewnić co najmniej 1,5m wolnego miejsca oraz upewnić się czy nie ma żadnych przedmiotów które mogłyby przeszkadzać w użytkowaniu. W przypadku zauważenia nieprawidłowości należy ją wyeliminować.
- Nie wolno montować zestawu w bliskiej odległości do okna.
- Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy wykonać rozgrzewkę.
- Przed każdymi zajęciami należy sprawdzić czy wszystkie elementy są sprawne technicznie oraz dokręcone i odpowiednio zamocowane.

Zasady przechowywania:

Przed montażem zestaw należy przechowywać w firmowym opakowaniu producenta w suchym zamkniętym i pozbawionym wilgoci pomieszczeniu.

Konstrukcja zestawu:

Zestaw to konstrukcja metalowa która składa się z drabinki gimnastycznej montowanej do ściany, drążka stacjonarnego z wieloma chwytami, przymocowanego na stałe do drabinki gimnastycznej.

Przygotowanie do montażu:

- Sprawdź czy zestaw zawiera wszystkie elementy wyszczególnione w instrukcji.
- Przygotuj narzędzia niezbędne do montażu: drabina, klucz 13 i 17, poziomica.
- Nie wyrzucaj opakowania aż do momentu zakończenia montażu.
- Do montażu będą potrzebne minimum 2 osoby.
- Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu drabinki podczas jej instalacji!



Montaż zestawu:

- Dany model jest przeznaczony do montażu do ścian nośnych.
- Rozłóż elementy zestawu na podłodze.
- Posortuj śruby wg ich rozmiaru.
- Uważnie przeczytaj całą instrukcję montażu, a następnie rozpocznij montaż.
- Skręcaj drabinkę na podłożu w pozycji poziomej.
- Skręcając części drabinki nie dokręcaj śrub od razu do końca, pozostaw niewielki luz aby później móc wypoziomować i odpowiednio ustawić konstrukcję. Dopiero gdy odpowiednio ustawisz zestaw dokręć śruby do końca.

UWAGA! Dobierz elementy montażowe odpowiednie do struktury ściany. Jeżeli ściana do której montujesz zestaw jest zbudowana z betonu – do montażu użyj śrub kotwowych 10x80. Jeśli ściana jest wykonana z cegły – użyj wkrętów 8x100 i kołków rozporowych 12x100. Do montażu tego modelu będziesz potrzebować 12 śrub.

1 KROK: Połącz górną część słupka (1) i dolną część słupka (2) za pomocą łącznika (5) i śrub (11). Przed skręceniem najpierw wyrównaj części słupków, a dopiero potem dokręć śruby. Tą samą czynność powtórz z drugim słupkiem. Do słupków przykręć pozostałe uchwyty przyścienne (4).

2 KROK: Do słupków górnych zamontuj szczelby (3), przykręcając je za pomocą śrub i podkładek (11,17). Do dolnych części słupków (2) zamontuj szczelby (20), przykręcając je za pomocą śrub i podkładek (8,22). Zainstaluj regulowany szczelbel (21) za pomocą śruby motylkowej (13).

3 KROK: Wsporniki boczne drążka (7) połącz z poprzeczkami (9,10) za pomocą śrub (11,14). Konstrukcję drążka przykręć do słupków (1) za pomocą śrub (15). Zamontuj wkręty oczkowe (19) przykręcając je za pomocą nakrętki (18).

4 KROK: Ustaw równo drabinkę, odpowiednio wypoziomuj, dokręć wszystkie śruby i nakrętki, zainstaluj wszystkie zaślepki (12,23). Drabinkę przyłóż do ściany, odrysuj miejsca nawiertów, odłóż drabinkę, wykonaj nawierthy i przykręć drabinkę do ściany.

Gwarancja producenta:

Producent gwarantuje że wyrób jest zgodny z normami bezpieczeństwa pod warunkiem że został zamontowany i jest używany według niniejszej instrukcji i udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Produkt zamontowany i używany niezgodnie z niniejszą instrukcją traci gwarancję producenta.

Schemat montażu drabinki:



LEGENDA:

LP	Nazwa	szt
1	Słupek górny	2
2	Słupek dolny	2
3	Szczebel gumowany M8	4
4	Uchwyt mocowania do ściany	4
5	Uchwyt środkowy mocowania do ściany	2
6	Złączka	2
7	Wspornik boczny konstrukcji drążka	2
8	Śruba M10x60	6
9	Poprzeczka drążka	1
10	Poprzeczka drążka z rączkami	1
11	Śruba M8x60	20
12	Maskownica na śrubę M8	34
13	Śruba motylkowa M10x60	2
14	Śruba M8x35	2
15	Śruba M8x55	4
16	Nakrętka M8	8
17	Podkładka M8	38
18	Nakrętka M8 samokontrująca	2
19	Wkręt oczkowy	2
20	Szczebel gumowany M10	3
21	Szczebel regulowany	1
22	Podkładka M10	6
23	Maskownica na śrubę M10	6
24	Maskownica M8	2